



KATALOG
TECHNICZNY



MODELE NOWOCZESNE

OSLO – ORZECZ SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA” – FU¹ DĄB / OAK / ДУБ – FU²



KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płytowa / board setup / плита

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- płyta wiórowa z doklejką litą orzechową¹ / dębową² fornirowana okleiną orzechową satyna¹ / dębową² (poziomy układ okleiny)
- chipboard framed with solid walnut¹ / oak², veneered with satin walnut¹ / oak² (horizontal grain)
- плита ДСП с доклейкой из массива ореха¹ / дуба² оклееная натуральным шпоном ореха „Satyna”¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 20 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECZ SATYNA FU, 2 – DĄB FU)



1.1.1 P30¹



1.1.1 P30²

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

OSLO – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / ОРЕХ „САТЫНА” – FU¹ DĄB / OAK / ДУБ – FU²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FU

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – FU

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196

FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT²



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²

– oak¹ / ash² veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DT, 2 – JESION DT)



3.18¹



3.16¹



11.18.3²



11.17.3²

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:





TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

FLORENCJA – DĄB / ОАК / ДУБ – DT¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

	DP – DT H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196		DR – DT H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	
	DS – DT 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396	Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej.		DK – DT H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
				
DPG, DRG – DT H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240				
				
CZ – AL Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146		CZ – AP Z WYCIĘCIEM NA PALEĆ / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)		
				
BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295		BL – BT Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295		
				
BL – BU POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896		LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)		
				
LO-1 – AH H = 140 B = 1500		LO-2 – T H = 120, 140 B = 596, 796, 896		
				
LO-2 – TY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896				



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
- czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»
- MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба
- SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА
- 60 / 110 mm
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

- KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
- płaska (ze szklaną wstawką)
- flat (with inset glass)
- плоская (со вставкой из стекла)
- MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
- mdf fornirowany okleiną dębową
- oak veneered mdf
- МДФ с натур. шпоном дуба
- GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
- 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



1.1.1


SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbaneł, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FP

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DP – FS (bez szklanej wstawki)

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – FP

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – FP

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



CZ – CK

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146



CZ – AG

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ

H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ

H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – AH

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ


H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



BL – CK

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)



LO – 1 AD

H = 140
B = 1500



LO – 2 H

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO – 2 HY

Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ

H = 120, 140
B = 596, 796, 896

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową
(poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны

(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.17.2



11.1.1



11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Żółte, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FTG


H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



DR – FTG

H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – BNG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EEG

CZOROWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



BL – ABG

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295



BL – CMG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 50–295



BL – CUG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW¹ DĄB / OAK / ДУБ – WW² CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW³



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion¹ / dąb² / olcha³

– solid wood – ash¹ / oak² / alder³

– массив ясеня¹ / дуба² / ольха³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

jesionową¹ / dębową² / czereśniową³

– ash¹ / oak² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня¹ / дуба² / черешня³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION WW, 2 – DĄB WW, 3 – CZEREŚNIA WW)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)





LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW¹


DĄB / OAK / ДУБ – WW²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW³

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – WW H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – WW H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – WW H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – WW H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – CK Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146	 CZ – CC Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110 – 282 B min. – max. = 296 – 596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 CZ – AG Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – AH Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – J Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AD H = 140 B = 1500	 LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – HY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – ХАУФ



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

(poziomy układ usłojenia)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба

(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.6



3.20

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**



SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XAYF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – XAYF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – XAYF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	
 CZ – DU Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146, opcja HxB = 110x596	 CZ – DW Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XAFF (S-55) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196	 CZR – XAGF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – DZ Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295
 BL – EA POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XADF (S-55) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XAEF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)
 LO-1 – AM H = 140 B = 1500	 LO-2 – BD H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – BDY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT²



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB FT, 2 – JESION FT)



3.20¹



3.26.1¹



11.17.1²

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Żółte, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FT

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



DR – FT


H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – BN


Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EE

CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295



BL – CM

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 50–295



BL – CU

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA” – FW¹ DĄB / OAK / ДУБ – FW²



KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płytowa / board setup / плита

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa fornirowana okleiną orzechową satyna¹ / dębową²

(poziomy układ okleiny)

– chipboard veneered with satin walnut¹ / oak²

(horizontal grain)

– плита ДСП оклееная натуральным шпоном ореха „Satyna”¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FW, 2 – DĄB FW)



1.1.1 P30¹



1.1.1 P30²

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / ОРЕХ „САТЫНА” – FW¹ DĄB / OAK / ДУБ – FW²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – FW H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	
 CZ – FW Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 OPCJE: B = 796, 896, 996, 1196	

LONDYN – DĄB / OAK / ДУБ – FY



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb

– solid wood – oak

– массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



2.20.1



4.2.1



3.26.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FY

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – FY

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – FY

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



CZR – FY

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596

OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EF

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H=140 (const.)
B=146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ

H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



CZ – ED

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596


OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196



BL – EG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – F

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf forniowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба

(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



3.26.1



4.2.1

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FZ

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min.max = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – ED


Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



CZR – FZ

PŁYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТА

H min. – max. = 176–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EF

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ

H = 140 (const.)

B = 146 (const.)



BL – AB

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295




BL – EG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896




LN – F

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 45x45

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G²



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB G, 2 – JESION G)



3.27¹



4.20¹



11.17.3²

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote, Oigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина




DP – G

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196




DR – G

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – G

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



CZ – AL

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196

OPCJE:

HxB = 140x146



CZ – AP

Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ

H = 140 (const.)

B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ


H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – BT

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



LN – C

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa z doklejką litą jesionową
fornirowana okleiną jesionową
(poziomy układ okleiny)– chipboard framed with solid ash
veneered with ash (horizontal grain)– плита ДСП с доклейкой из массива ясеня
обклеенная натуральным шпоном ясеня
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.1.1



11.17.3



11.23.1


SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Żółte.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – GA


H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



DR – GA

H min. – max. = 283–713

B min. – max. = 296–446



CZ – EDG


Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – GA

CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



BL – ABG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295




BL – EGG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF²



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion²

– solid wood – oak¹ / ash²

– массив дуба¹ / ясеня²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową¹ / jesionową²
(poziomy układ okleiny)

– oak¹ / ash² veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба¹ / ясеня²
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB XBIF, 2 – JESION XBIF)



3.26.1¹



11.1.2²



4.1.1¹

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogiogole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBIF


H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBIF


H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EDG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



BL – ABG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295



BL – EGG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciowska / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową
(poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны

(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.1.1



11.17.1



11.23.1


SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBIF


H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBIF

H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570

B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EDG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–596

OPCJE:

B = 796, 896, 996, 1196



BL – ABG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295



BL – EGG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ

H = 70 (const.)

B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



MODELE KLASYCZNE

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XV



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1



12.8



12.9



12.11



5.3



5.8

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**







SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XB H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – XB H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – XB H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – XB H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – XB Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – XC Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XA (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196	 CZR – XR (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – XB Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295
 BL – BG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XA (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XO (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – Y H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)
 LO-1 – AE H = 140 B = 1500	 LO-2 – K H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – KY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF¹

DĄB / OAK / ДУБ – XLF²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF³



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion¹ / dąb² / olcha³

– solid wood – ash¹ / oak² / alder³

– массив ясеня¹ / дуба² / ольха³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

jesionową¹ / dębową² / czereśniową³

– ash¹ / oak² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня¹ / дуба² / черешни³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION XLF, 2 – DĄB XLF, 3 – CZEREŚNIA XLF)



WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Żółte, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)








CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF¹


DĄB / OAK / ДУБ – XLF²

CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF³

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XLF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – XLF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – XLF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – XLF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – CF Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – CG Z WYCIESEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XJF (S – 64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196	 CZR – XKF (S – 70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – BŁ Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – BK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XJF (S – 64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XKF (S – 70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – J H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)
 LO-1 – AJ H = 140 B = 1500	 LO-2 – I H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – IY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

VIVALDI – DĄB / OAK / ДУБ – XD



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm


WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.6



3.21



3.18



4.1



12.11



3.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**








SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XD H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DR – XD H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896
 DK – XD H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DPG, DRG – XD H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – AU Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – AW Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XE (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896	 CZ – XF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – CE Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – AW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XE (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XD (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AI H = 140 B = 1500	 LO-2 – N H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – NY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ХА



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха


GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



13.2



12.8



12.9

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**







SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XA H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DR – XA H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896
 DK – XA H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DPG, DRG – XA H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – XB Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – XC Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XA (S-64) PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896	 CZR – XR (S-70) PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – XB Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295
 BL – BG POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XA (S-64) PŁYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XO (S-70) PŁYGINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – Y H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AE H = 140 B = 1500	 LO-2 – K H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – KY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PUCCINI – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XSF



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8



11.7



11.6



11.17.4



11.18.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**






SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XSF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – XSF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DK – XSF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DPG, DRG – XSF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – CF Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – CG Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XJF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896	 CZR – XKF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – BŁ Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – BK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XJF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XKF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – J H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AJ H = 140 B = 1500	 LO-2 – I H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – IY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-4 – A H = 260, 350 B = 896, 1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 75 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.9



12.8



12.1



12.11



5.1



5.3



3.11.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**





SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbaneł, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – CK H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – CK H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896
 DK – CK H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DPK – CK H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596
 DPG, DRG – CK H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240	 DPŁ, DRŁ, DKŁ – CK H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)
 CZ – Z Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – BH Z FREZEM WEWN. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – AE Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – AE Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – AA Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – BO POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – AŁ ŁUKOWA / ARCH / АРЧНАЯ H = 140, B = 896 (const.)
 LN – D H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)	 LO-1 – AA H = 140 B = 1500
 LO-2 – F H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-2 – FY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1



5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogiogole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FG

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – FG

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – FG

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – FG

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



CZ – DL

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146



CZ – DZ

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



CZ – DN

Z FREZEM WEWN. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596



BL – DX

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – ED

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896




BL – DY

Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295



LO-1 – AP

H = 140
B = 1500



LN – T

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)




LO-2 – BCY

Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-2 – BC

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – АО



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.1



12.5



12.8



13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: I-1, K-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.







SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS: / СТЕКЛО К DS:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wania, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – AO H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – AO H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DS – AO 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szprosy poziome dla wys. 860 mm i więcej.	 DK – AO H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DPK – AO H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596	 DPG, DRG – AO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 DPL, DRŁ, DKŁ – AO H 502 = 570–68 H 645 = 713–68 H 792 = 860–68 H 852 = 920–68 H 932 = 1000–68 B = 446 (const.)	 DPF – AO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm
 CZ – V Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – W Z FREZEM WEWN. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – BA Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – AG Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – Ł Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – CJ POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – AM ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140, B = 896 (const.)
 LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)	 LO-1 – A H = 140 B = 1500
 LO-2 – B H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-2 – BY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 100 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8.1



11.6.1



11.1.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wania, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – EP

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – EP

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS – EP

1102x596 860x446
920x596 860x396
920x446 713x596
920x396 713x446
860x596 713x396


Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szpros poziome
dla wys. 860 mm i więcej



DK – EP


H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – EP

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



DPL, DRL, DKL – EP

H 476 = 570–94
H 619 = 713–94
H 766 = 860–94
H 826 = 920–94
H 906 = 1000–94
B = 446 (const.)



CZ – AN

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146



CZ – AR

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – BZ

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295




BL – BW

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BL – CP

ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 190, B = 896 (const.)



LN – L

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)




LO-2 – S

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-2 – SY

Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.11



12.8



5.1



5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**





SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XAWF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – XAWF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283 – 570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – XAWF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – XAWF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – CK Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – AG Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XAEF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196	 CZR – XADF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – AH Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 60–295
 BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BLR – XACF (S-64) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152
 BLR – XABF (S-70) PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295	 LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)
 LO-1 – AD H = 140 B = 1500	 LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – HY Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ROSSINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBJF



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.3



5.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**





SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Żółte, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – XBJF H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – XBJF H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – XBJF H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – XBJF H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522 promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – AU Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146	 CZ – AW Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 CZR – XALF (S64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196	 CZR – XAMF (S70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – CE Z FREZEM ZEW. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BLR – XAIF (S64) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152	 BLR – XAJF (S70) PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295
 BL – AW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 LN – M H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45
 LO-1 – AI H = 140 B = 1500	 LO-2 – N H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – NY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BELLINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – ХВКФ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.3


5.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К ДР:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBKF

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBKF

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XBKF

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



CZ – EG

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146, 110x596



CZ – EH

Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



CZR – XANF (S90 - przecięty front)

H min. – max. = 176–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–296




BL – EH

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295



BL – EI

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 90 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – C

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45



LO-1 – AH

H = 140
B = 1500



LO-2 – BG

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-2 – BGY

H = 120, 140
B = 596, 796, 896

HAENDEL – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ХАЙФ



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.8.1



11.6.1



11.1.1



5.1



5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS: / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wania, Satinato

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина




DP – XAJF

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XAJF

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ


H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS

1102x596 860x446
920x596 860x396
920x446 713x596
920x396 713x446
860x596 713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szpros poziome
dla wys. 860 mm i więcej.




DK – XAJF

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XAJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



CZ – AH

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146



CZ – CW

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – DH

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MouldING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295




BL – DG

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XSF

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 240–295



LN – H

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)



LO-2 – W

H = 120, 140
B = 596, 796, 896




LO-2 – WY

Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-1 – AD

H = 140
B = 1500



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN² CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN³



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / jesion² / olcha³

– solid wood – oak¹ / ash² / alder³

– массив дуба¹ / ясеня² / ольха³

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną

dębową¹ / jesionową² / czereśniową³

– oak¹ / ash² / cherry³ veneered mdf

– МДФ с натуральным шпоном дуба¹ / ясеня² / черешни³

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DN, 2 – JESION DN, 3 – CZEREŚNIA DN)



3.18¹



3.27¹




11.17.3²



11.21.1²



11.19.1²



12.9³



12.11³

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:




TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN¹ JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN² CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN³

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – DN H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – DN H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DK – DN H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DPG, DRG – DN H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 CZ – AN Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596 opcja HxB = 140x146	 CZ – CI Z FREZEM WEWN. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 CZ – AR Z WYCIEŚCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – BZ Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – CN Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – BW POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 LN – L H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)
 LO-1 – AC H = 140 B = 1500	 LO-2 – S H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – SY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня


GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 8 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.18.2



11.17.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:


H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAXF

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596


Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XAXF

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596


Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XAXF


H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XAXF

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



CZ – DF

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146
opcja B = 796, 896



CZ – DH

Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295




BL – DN

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



BL – DT

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – S

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)



LO-1 – AL

H = 140
B = 1500




LO-2 – X

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-2 – XY

Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



12.5



5.7



5.1



13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Krysztaly Biała Satyna, Krysztaly Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogiogole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.



SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – AR H min. – max. = 283–1284, B min.–max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – AR H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DS – AR 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej.	 DK – AR H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DPK – AR H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596	 DPG, DRG – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 DPL, DRŁ, DKL – AR H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)	 DPF – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm
 CZ – V Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – W Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – BA Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗАТЬ НА ПАЛЬЦЕ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – AG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – P Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – CJ POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – AM ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140 B = 896 (const.)
 LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)	 LO-1 – A H = 140 B = 1500
 LO-2 – B H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-2 – BY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – brzoza

– solid wood – birchwood

– массив берёзы

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną brzozową

– birchwood veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном березы

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**







SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Mak, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Krysztal Biała Satyna, Krysztal Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – FR H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – FR H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896
 DK – FR H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400 B = 796, 896	 DPK – FR H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596
 DPG, DRG – FR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240	 DPL, DRŁ, DKŁ – FR H 502 = 570–68 H 645 = 713–68 H 792 = 860–68 H 852 = 920–68 H 932 = 1000–68 B = 446 (const.)
 CZ – Z Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 140x146	 CZ – AE Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–29	 BL – AE Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 45–295
 BL – BO POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – AŁ ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140, B = 896 (const.)
 LN – D H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)	 LO-2 – F H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – FY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – А



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 94 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.7



3.3.1



4.1.1



3.22



12.11

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato


** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – A H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – A H min. – max. = 283–1102, B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DS – A 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy 1 szpros poziomy dla wys. 713mm 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej	 DK – A H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DPK – A H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596	 DPG, DRG – I H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 DPL, DRŁ, DKŁ – A H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)	

 CZ – E Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – C Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – DT Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896	 CZ – AC Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – AC Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – A Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295	 BL – BS POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896
 BL – AS ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140, B = 896 (const.)	 LN – B H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AF H = 140 B = 1500	 LO-2 – D H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – DY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DWORZAK – BUK / BEECH / БУК – FM



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- czopowa + ćwieki
- tenon joints + pegs
- соединение на «шкант» + шипы

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- drewno lite – buk
- solid wood – beech
- массив Бука

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

- 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- płaska z frezowaniem pionowym
- flat with vertical moulding
- плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- mdf fornirowany okleiną bukową
- beech veneered mdf
- МДФ с натур. шпоном Бука

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

- 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogiogole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:






TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato.


** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

DWORZAK – BUK / BEECH / BUCHE / БУК – FM

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – FM H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – FM H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DS – FM 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396	Podział szprosów: 1 szpros pionowy, 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej  DK – FM H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DPG, DRG – FM H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240	
 CZ – CK Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – EA CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 CZ – AG Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 CZR – DO (S90/60) H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – AH Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AD H = 140 B = 1500	 LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – HY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET¹ DĄB / OAK / ДУБ – ET²



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha¹ / dąb²

– solid wood – alder¹ / oak²

– массив ольха¹ / дуба²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha¹ / dąb²

– solid wood – alder¹ / oak²

– массив ольха¹ / дуба²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – OLCHA ET, 2 – DĄB ET)



5.7¹




5.3¹




5.1¹



5.7²




5.2²



3.11²



3.22²



5.6 (P05 / P30)²

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS: / СТЕКЛО К DS:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wania, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET¹ DĄB / OAK / ДУБ – ET²

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – ET

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – ET

H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DS – ET

1102x596 860x446
920x596 860x396
920x446 713x596
920x396 713x446
860x596 713x396


Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szpros poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – ET

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – ET

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



CZ – BL

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146



CZ – DB

Z WYCIECIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



BL – AB

PLASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295



BL – CL

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295




BL – DJ

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – DM

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234



LN – R

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)




LO-2 – Z

H = 120, 140
B = 596, 796, 896



LO-2 – ZY

Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



1. RAMIAK / FRAME / ПАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- czopowa + ćwieki
- tenon joints + pegs
- соединение на «шкант» + шипы

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- drewno lite – jesion
- solid wood – ash
- массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

- 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

- 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

- płaska z frezowaniem pionowym
- flat with vertical moulding
- плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

- mdf fornirowany okleiną jesionową
- ash veneered mdf
- МДФ с натур. шпоном ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

- 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА



11.17.3



11.21.1



11.19.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wania, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbane, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Żółte, Ogiogole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.




SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:


TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wania, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – FM H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196	 DR – FM H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DS – FM 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396	 DK – FM H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196
 DPG, DRG – FM H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240	
 CZ – CK Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – EA CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ» H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 CZ – AG Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 CZR – DO (S90/60) H min. – max. = 140–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196
 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295	 BL – AH Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295
 BL – CK POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 LN – G H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)
 LO-1 – AD H = 140 B = 1500	 LO-2 – H H = 120, 140 B = 596, 796, 896
 LO-2 – HY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO¹ OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO²



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / olcha²

– solid wood – oak¹ / alder²

– массив – дуба¹ / ольха²

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 78 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb¹ / olcha²

– solid wood – oak¹ / alder²

– массив дуба¹ / ольха²

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 12 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB EO, 2 – OLCHA EO)



3.16¹



3.18¹



3.22¹



12.11¹



5.6 (P05 / P30)¹



12.11²



12.21²



5.1²

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: H-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:




TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Vanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształ Biała Satyna, Kryształ Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.


** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO¹ OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO²



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – EO H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 246 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – EO H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DK – EO H min. – max. = 283–1000, B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DPK – EO H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596
 DPG, DRG – EO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 550, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240	 DPŁ, DRŁ, DKŁ – EO H 488 = 570–82 H 838 = 920–82 H 631 = 713–82 H 918 = 1000–82 H 778 = 860–82 B = 446 (const.)
 DPF – EO H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm	
 CZ – CS Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – DA Z FREZEM WEWN. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ H min. – max. = 110–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – CU Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – DB Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – DC Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – DF POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – DI ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 178, B = 896 (const.)
 LN – K H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)	 LO-1 – AK H = 140 B = 1500
 LO-2 – U H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-2 – UY Z MOTYWIEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DODATKI

LISTWY
Cornices, pelmets and other trimmings
Карнизы

LISTWY WIEŃCZĄCE, PODSZAFKOWE I COKŁOWE			
Rodzaj	L		H
LWL-A, LWL-G	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200		47
LWL-L	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 120		104
LWL-M, LWL-R, LWL-T	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200		112
LPL-C, LPL-I, LPL-O, LPL-W	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200		47
LWGL-B, LWGL-H	660		47
LWGL-Ł	725		50
LWGL-N, LWGL-S, LWGL-U	725		80
LPGL-D, LPGL-J, LPGL-P, LPGL X	600		47
LWO-E	2600		45
LWO-K	2600		50
LPO-F	2600		63
LCO-A	2800 (2500 – sosna/pine/coccha)		100, 150
LCO-C	2800		100, 150
LCGO-B	815		100, 150

LWO-K

LPO-F

LCO-A

LCGO B

LCO-C

LISTWY NAROŻNE BLATU

LNB

LISTWY NAROŻNE BLATU		
Typ	L	B
A	785	38
B	785	39
C	785	36

LISTWY OZDOBNE

LO 1

LO 2

LO 2 z motywem

LISTWY OZDOBNE	
H	B
140	1500
120	596
140	596
120	796
140	796
120	896
140	896

NAKŁADKI MASKUJĄCE

NM-3

NM-4

		H	B
NM-3		50	76
NM-4		80	76

LWL-A

LWL-G

LWL-L

LWL-M

LWL-R

LWL-T

LWL-B

LWL-H

LWL-Ł

LWL-N

LWL-S

LWL-U

LWL-E

LPL-C

LPL-I

LPL-O

LPL-W

LPGL-D

LPGL-J


LPGL-P

LPGL-X


RODZINY LISTEW			
LWL-A	LWGL-B	LPL-C	LPGL-D
LWL-G	LWGL-H	LPL-I	LPGL-J
LWL-M	LWGL-N	LPL-O	LPGL-P
LWL-T	LWGL-U	LPL-W	LPGL-X
LWL-L	LWGL-Ł		
LWL-R	LWGL-S		
LCO-A	LCGO-B		
LWO-K			
LWO-E			
LPO-F			
LNB			

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

SPOSÓB WYMIAROWANIA LISTEW DEKORACYJNYCH



Sposób wymiarowania listew prostych
Dimensioning method for straight pelmets/cornices
Способ измерения прямых карнизов



Sposób wymiarowania listew giętych
Dimensioning method for curved pelmets/cornices
Способ измерения гнутых карнизов

CZOŁA, BLENDY I PŁYTY KORPUSOWE

Drawer fronts & end panels

Заглушки и корпусные плиты

BLENDY PŁASKIE		BLENDY PŁYCINOWO RAMOWE		BLENDY ŁUKOWE		BLENDY BUTELKOWE		BLENDY FREZOWANE PO KRAWĘDZI		CZOŁA		BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1174	35	1000	234 ¹	190	896 ³	90	896 ¹	1000	234 ¹	176	1196	1000	234 ¹
1174	30	1000	240 ²	178	896 ²	90	796 ¹	1000	240 ²	176	996	920	146
1102	35	920	146	140	896 ¹	90	596 ¹	920	146	176	896	920	196
1102	30	920	196			90	496 ¹	920	196	176	796	920	234 ¹
920	35	920	234 ¹			90	446 ¹	920	234 ¹	176	596	860	234 ¹
920	30	920	240 ²			90	396 ¹	920	240 ²	176	496	713	146
860	35	860	234 ¹			90	296 ¹	860	234 ¹	176	446	713	196
860	30	860	240 ²			70	296	860	240 ²	176	396	713	234 ¹
713	35	713	146			70	396	713	146	176	296	570	234 ¹
713	30	713	196			70	446	713	196	140	1196		
		713	234 ¹			70	496	713	234 ¹	140	996		
		713	240 ²			70	596	713	240 ²	140	896		
						70	796	570	234 ¹	140	796		
						70	896	570	240 ²	140	596		
SZEROKOŚĆ BLENDY POD BUTELKĘ (mm)		ILOŚĆ WYBRAN								140	496		
										140	446		
										140	396		
										140	346		
296, 396		2		PŁYTY KORPUSOWE PWO (18, 38 mm)						140	296		
446, 496		3								140	296		
596		4				H		B		140	196 ¹		
796		5		Min.		300		300		140	146 ²		
896		6		Max.		2350		750		110	596 ¹		

1 - tylko dla typu ET
2 - tylko dla typu XAJF

1 - dot. Tylko typu EO
2 - tylko dla: CK, A, AO, AR
3 - dot. tylko typu EP

1 - tylko dla typu XBKF

1 - dot. Tylko typu FG
2 - dot. Tylko typu XAXF

1 - nie dot. czół ramowo-płycinowych
2 - dot. czół frez. po krawędzi i czół z wybraniem na palec

1 - dot. Tylko typu FG

BLENDY PŁASKIE

BLENDY Z FREZEM ZEWNĘTRZNYM



BLENDY PŁYCINOWO-RAMOWE

BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI



CZOŁO SZUFLADY Z WYCIĘCIEM NA PALEC



PŁYTY KORPUSOWE PWO (18, 38 mm)*



BLENDY POD BUTELKI



Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.
*PWO występują we wszystkich kolorach frontów (bez patyny).
Veneered end panels (PWO) are available in all colours of fronts except patina.
Корпусные плиты (PWO) красятся под цвет фасадов в заказе без использования патины.

TYPOSZEREG WYMIAROWY

Dimensional series of types / Типовой размерный ряд

DP				DR				DPŁ		DPG	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1284	596	570	1196 ⁹	1102	596	400	1196 ⁹	932	446	1000	574 ²
1253	596	570	996 ⁹	1102	496	400	996 ⁹	918	446 ¹	1000	562 ⁶
1174	596	570	896 ⁹	1102	396	400	896	906	446 ⁵	1000	550 ¹
1102	596	570	796 ⁹	1102	296	400	796	852	446	1000	522 ³
1102	496	570	596	1000	596	400	596	838	446 ¹	920	574 ²
1102	396	570	496	1000	496	400	496	826	446 ⁵	920	562 ⁶
1102	296	570	446	1000	396	400	396	792	446	920	550 ¹
1000	596	570	396	1000	296	400	296	778	446 ¹	920	522 ³
1000	496	570	296	920	596	355	1196 ⁹	766	446 ⁵	860	574 ²
1000	396	570	260 ⁸	920	496	355	996 ⁹	645	446	860	562 ⁶
1000	296	570	246 ¹	920	446	355	896	631	446 ¹	860	550 ¹
1000	260 ⁸	570	234 ⁷	920	396	355	796	619	446 ⁵	860	522 ³
1000	246 ¹	490	596	920	346	355	596	502	446	713	574 ²
1000	234 ⁷	429	596	920	296	355	496	488	446 ¹	713	562 ⁶
920	596	400	1196 ⁹	860	596	355	446	476	446 ⁵	713	550 ¹
920	496	400	996 ⁹	860	496	355	396			713	522 ³
920	446	400	896	860	396	355	296			570	574 ²
920	396	400	796	860	346	283	1196 ⁹			570	562 ⁶
920	346	400	596	860	296	283	996 ⁹			570	550 ¹
920	296	400	496	713	596	283	896			570	522 ³
920	260 ⁸	400	446	713	496	283	796				
920	246 ¹	400	396	713	446	283	596				
920	234 ⁷	400	296	713	396	283	496				
860	596	380	596	713	346	283	396				
860	596	355	1196 ⁹	713	296	283	346				
860	496	355	996 ⁹	570	1196 ⁹	283	296				
860	396	355	896	570	996 ⁹						
860	346	355	796	570	896 ⁹						
860	296	355	596	570	796 ⁹						
860	260 ⁸	355	496	570	596						
860	246 ¹	355	446	570	496						
860	234 ⁷	355	396	570	446						
713	596	355	296	570	396						
713	496	283	1196 ⁹	570	296						
713	446	283	996 ⁹								
713	396	283	896								
713	346	283	796								
713	325	283	596								
713	321	283	496								
713	315	283	446								
713	296	283	396								
713	260 ⁸	283	346								
713	246 ¹	283	296								
713	234 ⁷										

DK				DPF ⁴		DPK		DS	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1000	596	400	1196 ⁹	1000	296	1102	596	1102	596
1000	496	400	996 ⁹	920	296	1102	496	920	596
1000	396	400	896	860	296	1102	396	920	446
1000	296	400	796	713	296	1102	296	920	396
920	596	400	596	570	296	1000	596	860	596
920	496	400	496			1000	496	860	446
920	446	400	396			1000	396	860	396
920	396	400	296			1000	296	713	596
920	346	355	1196 ⁹			920	596	713	446
920	296	355	996 ⁹			920	496	713	396
860	596	355	896			920	396		
860	496	355	796			920	296		
860	446	355	596			860	596		
860	396	355	496			860	496		
860	346	355	396			860	396		
860	296	355	296			860	296		
713	596	283	1196 ⁹			713	596		
713	496	283	996 ⁹			713	496		
713	446	283	896			713	396		
713	396	283	796			713	296		
713	346	283	596			570	596		
713	296	283	496			570	496		
570	1196 ⁹	283	396			570	396		
570	996 ⁹	283	346			570	296		
570	896 ⁹	283	296						
570	796 ⁹								
570	596								
570	496								
570	446								
570	396								
570	296								

1 - dot. typu: EO
2 - dot. typu: DN, DT, WW, ET, EP, FM
3 - nie dot. typów: EO, DN, DT, WW, ET, EP, XAJF, FM
4 - dot. typów: EO, CS, AO, AR
5 - dot. typu: EP
6 - dot. typu: XAJF
7 - dot. typów: DN, DT, WW, EP, FM
8 - dot. typów: XB, XLF, XD, XA, XSF, CK, A, AR, AO, XAWF, XBJF
9 - dot. typów: XB, XLF, XAJF, WW, DT, EP, DN, XAWF, FM, XBIF, XBJF, XBKF, FT, FTG, FU, FW, FY, FZ, G, GA

SŁOWNICZEK / Glossary / Словарик			
DP	Drzwi płycinowe	Panel door	Дверь филенчатая
DR	Drzwi ramowe	Frame door	Дверь рамковая
DK	Drzwi kratkowe	Lattice door	Дверь с решеткой
DPG	Drzwi płycinowe gięte	Panel door curved	Дверь филенчатая гнутая
DRG	Drzwi ramowe gięte	Frame door curved	Дверь рамковая гнутая
CZ	Czoło szuflady	Drawer front	Накладка на ящик
CZR	Czoło płycinowo-ramowe	Frame and panel drawer front	Накладка на ящик рамковая
BL	Blenda	End panel	Заглушка
BLR	Blenda płycinowo-ramowa	Frame end panel	Заглушка рамковая
DPK	Drzwi płycinowo-kratkowe	Panel and lattice door	Дверь филенчатая с решеткой
DPŁ	Drzwi płycinowe łukowe	Arch panel door	Дверь арочная с филёнкой
DRŁ	Drzwi ramowe łukowe	Arch frame door	Дверь арочная рамковая
DKŁ	Drzwi kratkowe łukowe	Arch lattice door	Дверь арочная с решеткой
DPF	Drzwi płycinowe faliste	Wave panel door	Дверь с филёнкой волнистая
DS	Dzwi szprosowe	Mullion door	Дверь горбыльковая
PL	Pilaster	Pilaster	Пилястра
LO	Listwa ozdobna	Decorative trimming	Планка декоративная
LN	Listwa narożna	Corner post	Уголок
LCGO	Listwa cokołowa gięta okleinowana	Plinth curved veneered	Плинтусная рейка фанерованная гнутая
LCO	Listwa cokołowa okleinowana	Plinth straight veneered	Плинтусная рейка фанерованная
LPGL	Listwa podszafrkowa gięta lita	Light pelmet curved	Карниз нижний гнутый
LPL	Listwa podszafrkowa lita	Light pelmet straight	Карниз нижний
LPO	Listwa podszafrkowa okleinowana	Light pelmet veneered	Карниз нижний фанерованный
LWGL	Listwa wierńczaca gięta lita	Cornice curved	Карниз верхний гнутый
LWL	Listwa wierńczaca lita	Cornice straight	Карниз верхний
LWO	Listwa wierńczaca okleinowana	Cornice veneered	Карниз верхний фанерованный
LNB	Listwa narożna blatu	Work top edge overlay	Угловая рейка столешницы
GG	Galeryjka gięta	Gallery rail curved	Балюстрада гнутая
GP	Galeryjka prosta	Gallery rail straight	Балюстрада прямая
SZ	Szufladka	Spice box	Ящик
SC	Stopka cokołowa	Plinth decor overlay	Полочка цокольная
OP	Opaska okapu	Extractor canopy fascia	Бандаж для вытяжки
PWO	Płyta wiórowa okleinowana	Chipboard veneered	Плита корпусная фанерованная
RK	Ramka korpusowa	Cabinet frame	Корпусная рамка
NM	Nakładka maskująca	Joint cover	Накладка на карниз прямая/угловая

UNIKATOWOŚĆ NATURALNYCH SUROWCÓW SPRAWIA, ŻE BARWA, UKŁAD SŁOI I FAKTURA DREWNA MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH (W KATALOGU).

COLOURS, TEXTURE AND GRAIN MAY VARY FROM THOSE PRESENTED IN THE CATALOGUE, DUE TO UNIQUE PROPERTIES OF NATURAL MATERIALS.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ, МНОГООБРАЗИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ВЛИЯЮТ НА ЦВЕТ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ФОТОГРАФИЯХ (В КАТАЛОГЕ).

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандаж



Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи



Technical drawing of the ASPIRANTE MAX 1030 showing dimensions: 287,5, 347, 598, 403, 750, and ASPIRANTE MIN 780 MAX 1030.

OP B

OP C

OP A

OP I

Kolorystyka oraz materiał paneli bocznych zgodny z zamówieniem.

Liczba paneli w komplecie:

- dla okapu MAIN - 4 szt.
- dla okapu MAIN ISOLA - 3 szt.

Drewno Sp. z o.o

72-221 Osina 27A

Tel.: +48 91 57 90 100

Fax: +48 91 57 90 107

e-mail: biuro@drewno.pl

www.drewno.pl

FRONTY WYSOKIE

High doors / Высокие фасады

ZAKRES WYMIAROWY

H min. – max. = 1600–2250

B min. – max. = 396–596

DOSTĘPNE W MODELACH:

Chopin (czereśnia XB), Czajkowski (czereśnia XLF, dąb XLF), Wagner (czereśnia CK), Schumann (dąb A), Wieniawski (jesion FM), Beethoven (dąb DN, jesion DN, czereśnia DN), Stravinsky (olcha EP), Lizbona (jesion WW, dąb WW, czereśnia WW), Florencja (dąb DT, jesion DT), Dworzak (buk FM), Weber (brzoza FR)



PILASTRY

Pilasters / Пилястры

PILASTRY*	
H	B
1000	76 ¹
1000	50
920	76 ¹
920	50
860	76 ¹
860	50
713	76 ¹
713	50
570	76 ¹
570	50
1284	50 ²
1102	50 ²
¹ - dot. typu: B, J	
² - dot. typu: E	

* Możliwość zamówienia nietypowych długości
Возможность заказа элементов с нестандартной длиной
Non-standard lengths made-to-order



PL I



PL B



PL E



PL J

TYP PILASTRA	SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)
PL L	50	46
PL J	76	30
PL B	76	20
PL E	50	37
PL G	50	34
PL H	50	34
PL I	50	34



PL H



PL L



PL G

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Complementary elements/Дополнительные элементы

GALERYJKI			SZUFLADKI			STOPKI COKŁOWE		ZAKRES WYMIAROWY
L	H	RODZAJ	H	B	L	H	B	RAMKI KORPUSOWEJ:
526	70	GG A	110	160	275	150	76	H min. – max. = 355–713
950	70	GP A	110	160	475	150	50	B min. – max. = 296–596
1500	70	GP A	110	110	275	100	76	
2000	70	GP A	110	110	475	100	50	
950	350	GP B						
1500	350	GP B						

STOPKI COKŁOWE



SC A

RAMKA KORPUSOWA



RK A

SZUFLADKI



SZ A



SZ A



SZ A

GALERYJKI



GP B



GG A



GP A

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
 The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
 Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуб

Complementary elements/Дополнительные элементы


TRZON KOLUMNY	BAZA KOLUMNY A	KAPITEL A	KORBEL B	WOLUTA	KORBEL A
B 102 x H 2100 x L 20 B 102 x H 1800 x L 20 B 102 x H 1500 x L 20 B 102 x H 1200 x L 20	B 180 x H 90 x L 45	B 205 x H 200 x L 50	B 160 x H 345 x L 85	B 150 x H 83 x L 35	B 115 x H 255 x L 70




Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

SZKŁO OZDOBNE


Decorative glass/Декоративное стекло



Antisol



Bezbarwne



Satyna Brąz



Colmo Czarne



Duże Caro Clear



Faggio Wanilia



Master Care



Porcelana Niebieska



Porcelana Brązowa



Satinato




Słoneczko



Warkocz Przezroczyste




Warkocz Satinato




Winogrono




Róża




Kaczki




Winorośl



Maki



Wrzos




Pomarańcze




Kamienie



Kwiat Tłoczony



Kostki



Tribal (rzeźbiony)

SZKŁO OZDOBNE


Decorative glass/Декоративное стекло




Tribal (grawerowany)



Dzbanek




Linie Białe




Linie Żółte




Abstrakcja1



Bambus



Bukiet Maków




Kryształ



Bukiet Róż Fioletowych




Bukiet Róż Czerwonych



Ogigole

SZKŁA W RAMIE ALUMINIOWEJ



Abstrakcja 2 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm



Abstrakcja 3 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm

SPOSODY OBSADZANIA SZKŁA



DLA DRZWI RAMOWYCH



DLA DRZWI
RAMOWYCH GIĘTYCH



DLA DRZWI
RAMOWYCH W TYPIE GA

WITRAŽE

Stained glass / Витражи



C-1



F-1



G-1



H-1



I-1



J-1



K-1



N-1



O-1



P-1




R-1

WITRAŻE

Stained glass / Витражи

- * – WITRAŻE WYKONANE METODĄ WYKLEJANIA.
- STAINED GLASS MADE BY STICKING.
- ВИТРАЖИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ НАКЛЕИВАНИЯ.



PA-1*



PB-1*



PC-1*



PD-1*



PE-1*



PF-1*



PG-1*